




## Rejilla perimetral para piscinas







EASYGRATE recoge con eficacia el agua desbordada en instalaciones publicas y privadas, el contacto con los pies es suave y delicado y ofrecen los estándares mas elevados en cuanto a seguridad e higiene.

La rejilla perimetral dispone de un perfil de seguridad estampado y de propiedades antideslizantes certificadas. Sus excelentes propiedades anticorrosivas y resistencia a la luz ultravioleta al agua clorada de mar o medicinal permiten su uso tanto en interiores como en exteriores.




DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL. DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES EN CAUCHO Y FABRICACIÓN DE ARTICULOS METÁLICOS TORNEADOS

## Ficha técnica



Tolerancia:  $\pm 0,2\text{mm}$



LONGITUD		Peso
EASYGRATE 250	246.8 mm	44.0 g
EASYGRATE 300	296.5 mm	48.5 g

BENEFICIOS
Evita la proliferación de microorganismos patógenos
Resistente al ataque de elementos de limpieza
Resistente al sol y al agua gracias a su agente U.V.
Unión por anclajes macho-hembra de fácil y rápida instalación
Por su diseño permite generar curvas

MATERIALES
ABS
Aditivo UV
Aditivo Antibacterial

Unidad de Empaque
Metro = 44 unidades

## GUIA DE INSTALACIÓN

Conserve una distancia no menor a 2.5 mm en sus extremos que permitan la dilatación de la pieza en caso de cambios en la temperatura ambiente tal como se muestra en la siguiente figura:

